

(Windows11)

- 1. デスクトップ画面右下のアイコンをクリック
- 2. Wi-Fiアイコン 🔹 の右側 🔽 をクリック



- 3. SSID (WiFi-houdai) を選択し、接続をクリック
- ユーザ名、パスワードを入力し、OKをクリック
 ユーザ名:無線LAN利用申請時に表示されたID
 パスワード:無線LAN利用申請時に表示されたパスワード





WiFi-houdai接続方法 (Android13)

- 1. 設定 🙆 からネットワークとインターネットを選択
- 2. インターネットを選択
- 3. SSID (WiFi-houdai) を選択



4. 下記設定項目を入力し、接続を選択

EAP方式	:	PEAP
フェーズ2認証	:	MSCHAPV2
CA証明書	:	システム証明書を使用
証明書のオンライン検証	:	検証しない
ドメイン	:	meraki.com
ID	:	無線LAN利用申請時に表示されたID
匿名ID	:	(空欄)
パスワード	:	無線LAN利用申請時に表示されたパスワード

11:41 ∞ ⊕ 5G ∡ 🕯	86%	11:41	∞ O 5G⊿ 🔒 86%
		WiFi-houdai	
		システム証明書を使	用 •
WiFi-houdai		証明書のオンライン検証	
		検証しない	•
EAP方式		meraki.com	
PEAP			
フェーズ 2 認証			
MSCHAPV2		围名ID	
CA 証明書			
システム証明書を使用			
証明書のオンライン検証			
検証しない	-		
ドメイン		□ パスワードを表示	する
meraki.com		詳細設定	
D			
			キャンセル 接続
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

WiFi-houdai接続方法 (Mac)

1. 設定アイコン 🎯 をクリック



- 2. サイドバーから「Wi-Fi」 🛜 をクリック
- 3. SSID (WiFi-houdai) をクリック



ID、パスワードを入力し、「OK」をクリック
 アカウント名:無線LAN利用申請時に表示されたID
 パスワード:無線LAN利用申請時に表示されたパスワード



5. 「続ける」をクリック

				システムの時刻が正し *日付と時刻・環境設定 します。	くありません ミシステムの時刻を設定
	0.0	Wi-Fi		1969-121	5.14.05 1969-12 16.11.12
Q.1		正明書を検証			
9		ーク*WiFi-houdai*に認証中 Skus meraki.comで認証する前に、このネットワークに適切であることを確認するた の回知商を検索しなければなりません。	188	スクリーンシ 1969-12(コット スクリーンショット 55 (2) 1969-121.12 (2)
	2.9 ? 証明書:	を表示 キャンセル 脱ける			スクリーンショット 1969-1216.11.24
		はかのネットワーク			
	第中モード スクリーンタイム	203			
	10	203-1x	17		1969-1224 (2)
0	外题	203-5g	• 🔨		
		Buffalo-A-4970	# • •	5 /	スクリーンショット 1969-1216.11.35
	Siri & Spotlight	york-5GMW_2271	ê 😤	1	
•	プライバシーとセキュリティ		その物		
	デスクトップとDock ディスプレイ 開始	接続を確認 課題したことのあるネットワークに自動的に課題されます。課題したことのある ワークに接触できない場合は、手動でネットワークを選択する必要があります。	an a		
	😹 🏽 🗖	31 💽 📒 🛑 🐼 🕯			

WiFi-houdai接続方法 (iphone, ipad)

1. 設定アイコン 🞯 をクリック





ID、パスワードを入力し、「OK」をクリック
 アカウント名:無線LAN利用申請時に表示されたID
 パスワード:無線LAN利用申請時に表示されたパスワード

11:29 11月16日(木)					76% 🔳
	ел. "W	iiFi-houdai*のパスワードを	・・・・ そ入力してください	-	
▶ 機内・	キャンセル	パスワードを	入力	接続	
😒 Wi-F				A •	≑ (j)
8 Blue	ユーザ名				
	パスワード			•	? (j)
🚨 通知	WEPは安全性が低い これが自分のWiaFid	とされています。 Lットワークの場合は WPA	12 (AFS) #5-11 WPA3	· 本侍田士 : ●	? (j)
🚺 サウ	ようにルーターを横向	にしてください。			? (i)
(集中					? (i)
X 20				4.	? (j)
-					
0 -#					
עב 🖁					確認 >
(本本) 画面:				F.a. 1. 1.	接続した セージを
一 ホー.					
(1) アクセ	2シビリティ	インター	ネット共有へ自動	接続 接続る	e確認 >
\$ ∂ [9				
1 2 Q W	3 4 e r	t s	7 8 U I	9 0 0 p	\boxtimes
a	s d	f g h	j k	i	ę
↔ z	x c	v b	n m	! ? , .	全角
.?123				あいう	Ě

5. 信頼をクリック

